

SAMSUNG

Cennik urządzeń klimatyzacyjnych 2019

Ważny od 01/01/2019 do odwołania









KLIWEKO Biuro Techniczno- Handlowe Sp. z o.o.

ul. Zawila 22, 30-442 Kraków

Tel.:(12) 262 44 56-58 Fax:(12) 262 44 5

E-mail: samsung@kliweko.com.pl





Klimatyzatory ściennie RAC Wind-Free™

Typ	Model	Moc katalogowa kW		Model	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew)	cena netto	
		Chłodzenie	Grzanie				PLN	
INVERTER	SERIA WINDFREE ULTRA							
	 Virusdoctor [®] PM 2.5 	R32	2,50	3,20	AR09NXCXAWKNEU/X	7,2/4,6 (A++/A++)	(16/38)	5 409
		R32	3,50	4,00	AR12NXCXAWKNEU/X	6,8/4,6 (A++/A++)	(16/40)	5 809
	SERIA WINDFREE OPTIMUM							
	 Virusdoctor [®] 	R32	2,50	3,20	AR09NXPXBWKNEU/X	7,1/4,0 (A++/A+)	(19/37)	4 949
		R32	3,50	3,50	AR12NXPXBWKNEU/X	6,5/4,0 (A++/A+)	(19/38)	5 299
		R410A	5,00	6,00	AR18NSPXBWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(25/41)	8 119
		R410A	6,50	7,40	AR24NSPXBWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(26/45)	10 239
	SERIA WINDFREE STANDARD							
	 	R32	2,75	3,20	AR09NXWCWKNEU/X	6,4/3,8 (A++/A)	(19/37)	4 129
		R32	3,50	3,50	AR12NXWCWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(19/40)	4 419
		R410A	5,00	6,00	AR18NSWCWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(25/41)	6 779
		R410A	6,50	7,40	AR24NSWCWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(26/45)	8 529

Uwagi:

- 1 Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- 2 Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.
- 3 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.
- 4 Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- 5 Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy
- 6 Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- 7 Aktualny katalog urządzeń znajduje się na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl






Klimatyzatory ściennie RAC

Typ	Model	Moc katalogowa kW		Model	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew)	cena netto	
		Chłodzenie	Grzanie				PLN	
INVERTER	SERIA CLASSIC +							
		R410A	2,50	3,20	AR09KSWSBWKNET/X	6,1/4,0(A++/A+)	(19/37)	3 529
		R410A	3,50	3,80	AR12KSWSBWKNET/X	6,1/4,0 (A++/A+)	(19/38)	3 779
		R410A	5,00	6,00	AR18MSWSAWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(25/41)	5 709
		R410A	6,80	7,80	AR24MSWSAWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(26/43)	7 069
		SERIA NEW TRIANGLE						
		R32	2,75	3,20	AR09NXWSAURNEU/X	6,4/3,8(A++/A)	(19/37)	3 259
		R32	3,50	3,50	AR12NXWSAURNEU/X	6,1/3,8(A++/A)	(19/40)	3 489
		SERIA STANDARD						
		R32	2,50	3,20	AR09NXFHBWKNEU/X	7,1/4,0(A++/A)	(21/38)	3 089
		R32	3,50	3,70	AR12NXFHBWKNEU/X	6,5/4,0 (A++/A)	(21/42)	3 319
		R410A	5,00	6,00	AR18NSFHBWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(25/42)	5 079
		R410A	6,50	8,00	AR24NSFHBWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(29/45)	6 399
		SERIA ECO						
		R32	2,75	3,20	AR09NXFPEWQNEU/X	6,4/4,4(A++/A+)	(21/38)	2 999
		R32	3,50	3,50	AR12NXFPEWQNEU/X	6,1/4,4(A++/A+)	(21/42)	3 219
		R410A	5,00	6,00	AR18NSFPEWQNEU/X	6,1/3,8(A++/A)	(25/42)	4 929
		R410A	6,50	7,40	AR24NSFPEWQNEU/X	6,1/3,8(A++/A)	(29/45)	6 219

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Aktualny katalog urządzeń znajduje się na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl




Klimatyzatory CAC

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi Akcesoria, zasilanie	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie					PLN	
ŚCIENNE CLASSIC CAC - nowość								
	2.6	3.3	AC026MNADKH/EU AC026MXADKH/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(18/36)/46	sterownik bezprzewodowy, 230V	5909	
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(20/38)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V	6609	
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/3.8 (A++/A+)	(25/42)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V	7899	
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU AC071MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(30/43)/49	sterownik bezprzewodowy, 230V	9909	
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 230V	14369	
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 380V	14869	
	PODSUFITOWE							
		10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	230V	15829
10.0		11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	380V	16329	
12.0		13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	230V	17979	
12.0		13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	380V	18509	
13.4		15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	230V	19069	
13.4		15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	380V	19609	
15.0		17.5	AC160JNCDEH/EU AC160XADGH/EU	2.8/3.6	(44/51)/56	nowość, 380V	21539	
PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE								
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(36/41)/48	230V	8329	
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU AC071MXADKH/EU	5.6/3.9 (A+/A)	(42/46)/49	230V	9909	
	KONSOLE							
		2.6	3.5	AC026MNJDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.3/4.6 (A++/A++)	(23/36)/48	jonizator Virus doctor, 230V	7139
3.5		4.0	AC035MNJDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.3 (A++/A+)	(24/38)/48	jonizator Virus doctor, 230V	8079	
5.0		5.6	AC052MNJDKH/EU AC052MXADKH/EU	5.9/3.8 (A+/A)	(25/43)/48	jonizator Virus doctor, 230V	9359	

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Klimatyzatory CAC Wind-Free™

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie						PLN
KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE STD - !!! NOWOŚĆ !!!								
 opcja: wifi, jonizator SPI, czujnik ruchu 	5.0	6.0	AC052NN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		10119
	7.1	8.0	AC071NN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		11799
	9.0	10.0	AC090NN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		14109
	9.0	10.0	AC090NN4DKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		14589
	10.0	11.2	AC100NN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		15279
	10.0	11.2	AC100NN4DKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		15779
	12.0	13.0	AC120NN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		16819
	12.0	13.0	AC120NN4DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		17349
	13.4	15.5	AC140NN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		18749
	13.4	15.5	AC140NN4DKH/EU AC140MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		19289
KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE MINI - Nowy Panel o wymiarach 620 x 620mm - !!! NOWOŚĆ !!!								
 opcja: wifi, jonizator SPI, czujnik ruchu	2.6	3.4	AC026NNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		7779
	3.5	4.0	AC035NNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		8659
	5.0	5.5	AC052NNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		10099
	5.8	7.0	AC060NNNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		10799
	6.8	7.5	AC071NNNDKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		11639
			AC071MXADKH/EU					

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy





Klimatyzatory CAC

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie					
KASETONOWE 360							
opcja: wifi, jonizator SPi, wersje paneli 	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	13169
			AC071MXADKH/EU				
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	15409
			AC090MXADKH/EU				
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	15889
			AC090MXADNH/EU				
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	16909
			AC100MXADKH/EU				
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 380V	17409
			AC100MXADNH/EU				
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	18669
			AC120MXADKH/EU				
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 380V	19199
			AC120MXADNH/EU				
13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	20489	
		AC140MXADKH/EU					
13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 380V	21029	
		AC140MXADNH/EU					
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD							
opcja: wifi, jonizator SPi, wersje paneli 	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	9839
			AC052MXADKH/EU				
	7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	11519
			AC071MXADKH/EU				
	9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	13809
			AC090MXADKH/EU				
	9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 380V	14289
			AC090MXADNH/EU				
	10.0	11.2	AC100MN4DKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	14969
			AC100MXADKH/EU				
	10.0	11.2	AC100MN4DKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 380V	15469
			AC100MXADNH/EU				
	12.0	13.0	AC120MN4DKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	16519
			AC120MXADKH/EU				
12.0	13.0	AC120MN4DKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 380V	17049	
		AC120MXADNH/EU					
13.4	15.5	AC140MN4DKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	18409	
		AC140MXADKH/EU					
13.4	15.5	AC140MN4DKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 380V	18949	
		AC140MXADNH/EU					
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm							
opcja: wifi, jonizator SPi, czujnik ruchu 	2.6	3.4	AC026MNNDKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	7519
			AC026MXADKH/EU				
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	8399
			AC035MXADKH/EU				
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	9819
			AC052MXADKH/EU				
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	10519
			AC060MXADKH/EU				
6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	11359	
		AC071MXADKH/EU					
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM							
	2.6	3.3	AC026MN1DKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(23/30)/46	panel PC1NWSMAN, pompka skroplin, 230V	7989
			AC026MXADKH/EU				
	3.3	4.0	AC035MN1DKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/33)/48	panel PC1NWSMAN, pompka skroplin, 230V	8629
			AC035MXADKH/EU				

Uwagi:







- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Klimatyzatory CAC

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
KANAŁOWE ECO - nowość							
	5.0	5.5	AC052MNMSEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(24/31)/48	230V	7859
			AC052MXASEH/EU				
	6.8	7.5	AC071MNMSEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(27/33)/49	230V	9289
			AC071MXASEH/EU				
	9.5	10.8	AC100MNMSEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(29/35)/52	230V	12509
			AC100MXASEH/EU				
	12.0	13.0	AC120MNMSEH/EU	5.1/3.85 (A/A)	(31/37)/54	230V	13719
			AC120MXASEH/EU				
KANAŁOWE HSP							
 spręż do 200Pa opcja: wifi, jonizator SPI	18.0	20.0	AC180JNHPKH/EU	3.3/3.6	(35/43)/55	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	28979
			AC180JXAPNH/EU				
	20.0	23.0	AC200KNHPKH/EU	3.1/3.45	(36/44)/58	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	34629
			AC200KXAPNH/EU				
	25.0	27.0	AC250KNHPKH/EU	2.6/3.2	(37/47)/59	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	39349
			AC250KXAPNH/EU				
KANAŁOWE MSP							
 spręż do 150Pa opcja: wifi, jonizator SPI	3.5	4.0	AC035MNDKHEU	6.3/4.0 (A++/A+)	(22/28)/48	230V	8069
			AC035MXADKHEU				
	5.0	6.0	AC052MNDKHEU	6.2/4.1 (A++/A+)	(23/29)/48	230V	8959
			AC052MXADKHEU				
	5.8	7.0	AC060MNDKHEU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V	9759
			AC060MXADKHEU				
	7.1	8.0	AC071MNDKHEU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V	10569
			AC071MXADKHEU				
	9.0	10.0	AC090MNDKHEU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V	12430
			AC090MXADKHEU				
	9.0	10.0	AC090MNDKHEU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V	12910
			AC090MXADNH/EU				
	10.0	11.2	AC100MNDKHEU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V	14469
			AC100MXADKHEU				
	10.0	11.2	AC100MNDKHEU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V	14969
			AC100MXADNH/EU				
12.0	13.0	AC120MNDKHEU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	230V	16149	
		AC120MXADKHEU					
12.0	13.0	AC120MNDKHEU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	380V	16679	
		AC120MXADNH/EU					
13.4	15.5	AC140MNDKHEU	3.0/3.4	(30/37)/53	230V	17499	
		AC140MXADKHEU					
13.4	15.5	AC140MNDKHEU	3.0/3.4	(30/37)/53	380V	18039	
		AC140MXADNH/EU					
KANAŁOWE LSP SLIM							
 wysokość 200mm opcja: wifi, jonizator SPI	2.6	3.3	AC026MNLDKHEU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/32)/46	230V	7279
			AC026MXADKHEU				
	3.5	4.0	AC035MNLDKHEU	5.9/4.0 (A+/A+)	(27/33)/48	230V	7869
			AC035MXADKHEU				
	5.0	6.0	AC052MNLDKHEU	6.1/3.9 (A++/A)	(27/33)/48	230V	8769
			AC052MXADKHEU				
	7.1	8.0	AC071MNLDKHEU	5.9/3.9 (A+/A)	(27/37)/49	230V	10459
			AC071MXADKHEU				

Uwagi:








- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DPM - nowość						
ŚCIENNE						
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU	20/38	sterownik bezprzewodowy, 230V	1879
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU	24/42	sterownik bezprzewodowy, 230V	2359
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU	30/43	sterownik bezprzewodowy, 230V	2709
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU	37/49	sterownik bezprzewodowy, 230V	4649
PODSUFITOWE						
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU	36/41	230V	2789
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU	42/46	230V	2709
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU	34/42	230V	6109
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU	37/44	230V	7249
KONSOLE						
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU	24/38	jonizator Virus doctor, 230V	3349
	5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU	25/43	jonizator Virus doctor, 230V	3819
KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung						
	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU	29/36	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	5969
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU	33/43	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	6359
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	33/44	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	7189
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	35/45	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	7939
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD						
	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU	29/33	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	4299
	7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU	29/36	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	4319
	9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU	33/43	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	4759
	10.0	11.2	AC100MN4DKH/EU	33/44	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	5249
	12.0	13.0	AC120MN4DKH/EU	35/45	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	5789
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm						
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU	25/34	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	3669
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU	29/39	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	4279
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU	32/41	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	4099
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU	36/42	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	4159
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM						
	3.5	4.0	AC035MN1DKH/EU	26/33	panel PC1NWSMAN, pompka skroplin, 230V	3899
KANAŁOWE MSP						
	3.5	4.0	AC035MNMDKH/EU	22/28	230V	3339
	5.0	6.0	AC052MNMDKH/EU	23/29	230V	3419
	5.8	7.0	AC060MNMDKH/EU	24/30	230V	3339
	7.1	8.0	AC071MNMDKH/EU	23/30	230V	3369
	9.0	10.0	AC090MNMDKH/EU	30/34	230V	3380
	10.0	11.2	AC100MNMDKH/EU	30/34	230V	4749
	12.0	13.0	AC120MNMDKH/EU	30/37	230V	5419
KANAŁOWE LSP SLIM						
	3.5	4.0	AC035MNLDKH/EU	27/33	230V	3139
	5.0	6.0	AC052MNLDKH/EU	27/33	230V	3229
	7.1	8.0	AC071MNLDKH/EU	27/37	230V	3259
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DPM - nowość						
	7.1	8.0	AC071MXADKH/EU	49	230V	7200
	10.0	11.2	AC100MXADKH/EU	52	230V	9720
	10.0	11.2	AC100MXADNH/EU	52	380V	10220
	12.0	13.0	AC120MXADKH/EU	54	230V	10730
	12.0	13.0	AC120MXADNH/EU	54	380V	11260
	13.4	15.5	AC140MXADKH/EU	53	230V	11000
	13.4	15.5	AC140MXADNH/EU	53	380V	11540
	20.0	23.0	AC200KXAPHN/EU	58	380V	22120
	25.0	27.0	AC250KXAPHN/EU	59	380V	25430
ROZDZIELACZE DPM						
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych	619
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych	749
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych	1099

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM oraz wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy








Klimatyzatory FJM

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM							
SCIENNE WIND-FREE Ultra							
	2.0	2.2	AR07NXCXA WKNEU	16/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2089
	2.5	3.2	AR09NXCXA WKNEU	16/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2319
	3.5	4.0	AR12NXCXA WKNEU	16/40	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2499
SCIENNE WIND-FREE Optimum							
	2.0	2.2	AR07NXXPBWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		1909
	2.5	3.2	AR09NXXPBWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2119
	3.5	3.8	AR12NXXPBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2279
	5.0	6.0	AR18NSXPBWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2499
	6.8	7.8	AR24NSXPBWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		3769
SCIENNE WIND-FREE Standard							
	2.0	2.2	AR07NXWXCWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1589
	2.5	3.2	AR09NXWXCWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1769
	3.5	3.8	AR12NXWXCWKNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1899
	5.0	6.0	AR18NSWXCWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		2089
	6.8	7.8	AR24NSWXCWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		3139
SCIENNE CLASSIC+							
	2.0	2.2	AR07KSWSA WKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1549
	2.5	3.2	AR09KSWSBWKNET	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1509
	3.5	3.8	AR12KSWSBWKNET	22/38	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1679
	5.0	6.0	AR18MSWSA WKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		2629
	6.8	7.8	AR24MSWSA WKNEU	26/43	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		3549
SCIENNE NEW TRIANGLE							
	2.0	2.2	AR07NXWSA URNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1259
	2.5	3.2	AR09NXWSA URNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1399
	3.5	3.8	AR12NXWSA URNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1499
SCIENNE STANDARD							
	2.0	2.5	AR07NXFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V		1199
	2.5	3.2	AR09NXFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V		1329
	3.5	3.7	AR12NXFHBWKNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V		1429
	5.0	6.0	AR18NSFHBWKNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V		1559
	6.8	7.7	AR24NSFHBWKNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V		2359
SCIENNE MALDIVES							
	2.0	2.2	AR07NXFPEWQNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V		979
	2.5	3.2	AR09NXFPEWQNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V		1079
	3.5	3.8	AR12NXFPEWQNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V		1309
	5.0	6.0	AR18NSFPEWQNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V		1519
	6.8	7.8	AR24NSFPEWQNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V		2289

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy


Klimatyzatory FJM

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM						
KONSOLE						
	2.6	2.9	MH026FJEA	23/36	jonizator Virus doctor, 230V	3009
	3.5	3.8	MH035FJEA	24/38	jonizator Virus doctor, 230V	3549
	5.2	5.6	MH052FJEA	32/43	jonizator Virus doctor, 230V	3829
KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE MINI - !!! NOWOŚĆ !!!						
	1.6	2.0	AJ016NBNDHEH/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	3709
	2.0	2.2	AJ020NBNDHEH/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	3839
	2.6	2.9	AJ026NBNDHEH/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	3959
	3.5	3.8	AJ035NBNDHEH/EU	27/35	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	4179
	5.2	5.6	AJ052NBNDHEH/EU	32/39	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	4479
KASETONOWE WINDFREE 1-KIERUNKOWE SLIM - !!! NOWOŚĆ !!!						
	2.6	2.9	AJ026NB1DEH/EU	26/32	panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V	3799
	3.5	3.8	AJ035NB1DEH/EU	30/37	panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V	4139
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI						
	1.6	2.0	AJN016NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompka skroplin, 230V	3379
	2.0	2.2	AJN020NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompka skroplin, 230V	3489
	2.6	2.9	AJN026NDEHA/EU	25/34	panel PC4SUSMC, pompka skroplin, 230V	3609
	3.5	3.8	AJN035NDEHA/EU	28/36	panel PC4SUSMC, pompka skroplin, 230V	3819
	5.2	5.6	AJN052NDEHA/EU	23/40	panel PC4SUSMC, pompka skroplin, 230V	4109
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM						
	2.6	2.9	MH026FSEA	25/31	panel PSSMA, pompka skroplin, 230V	3449
	3.5	3.8	MH035FSEA	30/36	panel PSSMA, pompka skroplin, 230V	3779
KANAŁOWE ECO						
	5.2	5.6	MH052FUEA	39/42	sterownik przewodowy, 230V	3649
KANAŁOWE LSP SLIM						
	2.6	2.9	NJ026LHXEA	25/30	sterownik przewodowy, 230V	3149
	3.5	3.8	NJ035LHXEA	27/32	sterownik przewodowy, 230V	3389
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE FJM						
	4.0	4.4	AJ040NCJ2EG/EU	45	NOWOŚĆ R32 2 j.wew., 230V	5799
	5.0	5.7	AJ050NCJ2EG/EU	46	NOWOŚĆ R32 2 j.wew., 230V	6759
	4.0	4.4	AJ040MCJ2EH/EU	45	2 j.wew., 230V	5799
	5.0	5.7	AJ050MCJ2EH/EU	46	2 j.wew., 230V	6759
	5.2	6.3	AJ052MCJ3EH/EU	46	3 j.wew., 230V	7189
	6.8	8.0	AJ068MCJ3EH/EU	48	3 j.wew., 230V	8389
	7.0	8.6	AJ070MCJ4EH/EU	48	4 j.wew., 230V	9999
	8.0	9.3	AJ080MCJ4EH/EU	49	4 j.wew., 230V	11099
	10.0	12.0	AJ100MCJ5EH/EU	54	5 j.wew., 230V	13799

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Centrale wentylacyjne ERV



Centrale wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci

Sterowanie przez WiFi (opcja)

Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)

Czujnik stężenia CO2 (opcja)

Automatyczny - „by-pass”

Cicha praca

Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów

Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji



CENTRALKI ERV

Model	Wydajność powietrza [m3/h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m3/s)]	cena netto
						PLN
AN026JSKLN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	5569
AN035JSKLN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	6659
AN050JSKLN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	7429
AN080JSKLN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	10289
AN100JSKLN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	12199






AKCESORIA ERV

MWR-WE13N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)	569
MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)	289
MOS-C1	Czujnik stężenia CO2	799
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor	459
MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV	1229
MIM-H03N	Moduł WiFi	929

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii ERV: 3 lata na urządzenia. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Akcesoria

Typ	Model	Opis	Uwagi	cena netto
				PLN
STEROWNIKI				
NASA				
	WiFi MCM-A300N	Sterownik centralny z panelem dotykowym	nowość w CAC	3999
	MIM-H03N	Moduł WiFi	CAC,ERV,EHS,DVM	929
	MCM-A202DN	Sterownik centralny wł./wytł.		659
	MWR-WE13N	Sterownik przewodowy WINDFREE	czujnik temperatury, także Kasetonowe 360	569
	MWR-SH10N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	czujnik temperatury	609
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)		309
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewód	Kanałowe CAC	229
	MWR-VH12N	Sterownik przewodowy (ERV)	ERV	299
	AR-EH03E	Sterownik bezprzewodowy WINDFREE		259
	AR-KH00E	Sterownik bezprzewodowy	tylko Kasetonowe 360	249
RS485				
	WiFi MIM-H03	Moduł WiFi	FJM	929
	MCM-A202D	Sterownik centralny wł./wytł.	FJM	659
	MWR-WE13	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	569
	MWR-WH00	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	369
	MWR-SH00	Sterownik przewodowy (prosty)	FJM	309
	MR-EH00	Sterownik bezprzewodowy	uniwersalny	249
	MRK-A00	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
	MRW-10A	Przewód odbiornika sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
INTERFEJSY				
	MIM-A00	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściennej	ścienne RAC, FJM	229
	MIM-B14	Interfejs sygnału zewnętrznego jednostki wewnętrznej	RAC, SAC	129
	MIM-N01	Interfejs sterowania centralnego	CAC,ERV,EHS,DVM	1229
	MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego	ERV	1229
	MIM-B13D	Interfejs sterowania centralnego	FJM	1059
POMPKI				
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP:HSP 18,0-25,0	539
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP:HSP 18,0-25,0	539
	MDP-M075SGU3	Jednostki kanałowe	FJM: ECO 5,2	539
	MDP-E075SEE3	Jednostki kanałowe	FJM: LSP 2,6-3,5	539
	MDP-E075SEE3D	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 2,6-3,5	539
INNE				
	MXD-K100XN	CAC AHU		2999
	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	naścienny	149
	MCR-SMB	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe MINI	459
	MSD-CAN1	Jonizator Virus Doctor	Kasetonowe 4-kierunkowe, 360, Przysufitowe 10-15	459
	MSD-EAN1	Jonizator Virus Doctor	Kanałowe, ERV	459

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy