



2019

CENNIK


KLIMATYZATORÓW



KLIMATYZATORY ŚCIENNE



MODEL WAE



DODTAKOWE FILTRY OPCJA



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WAE 09D / AE 09D	2,58(0,5-2,9)/2,7(0,5-3,0)	1Ph/220-240V/50Hz	1890
WAE 12D / AE 12D	3,5(0,8-3,6)/3,5(0,9-3,7)	1Ph/220-240V/50Hz	2090
WAE 18D / AE 18D	5,27(1,0-5,5)/5,37(1,0-5,8)	1Ph/220-240V/50Hz	3290
WAE 24D / AE 24D	7,03(1,2-7,5)/7,05(1,1-8,2)	1Ph/220-240V/50Hz	4290
Zakres temperatur pracy (°C)	Chłodzenie -10~43 Grzanie -15~30		

* Możliwość zamontowania dodatkowych filtrów. Cennik akcesoria
* Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

Model WAE24D/AE24D dostępny od 01.04.2019

MODEL WGN



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WGN 09D / GN 09D	2,5(0,5-3,3)/2,8(0,5-3,5)	1Ph/220-240V/50Hz	2250
WGN 12D / GN 12D	3,2(0,6-3,6)/3,4(0,6-4,4)	1Ph/220-240V/50Hz	2450
WGN 18D / GN 18D	5,13(1,2-6,2)/5,27(1,1-6,6)	1Ph/220-240V/50Hz	3590
WGN 24D / GN 24D	6,17(1,8-6,4)/6,4(1,6-6,7)	1Ph/220-240V/50Hz	4490
Zakres temperatur pracy (°C)	Chłodzenie -15~43 Grzanie -15~24		


Moduł WIFI w standardzie.

* Ion Generator dostępny w standardzie w modelach WGN09D,12D

MODEL WAV



DODTAKOWE FILTRY OPCJA



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WAV 09D / AV 09D	2,58(0,54-2,9)/2,7(0,68-3,0)	1Ph/220-240V/50Hz	2490
WAV 12D / AV 12D	3,5(1,1-3,7)/3,5(1,1-3,8)	1Ph/220-240V/50Hz	2690
WAV 18D / AV 18D	5,27(1,2-5,5)/5,37(1,3-6,1)	1Ph/220-240V/50Hz	4190
Zakres temperatur pracy (°C)	Chłodzenie -10~43 Grzanie -15~30		

Moduł WIFI w standardzie.

MODEL WGV



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WGV 09LT/GV 09LT	2,6(0,8-3,0)/2,8(0,7-3,5)	1Ph/220-240V/50Hz	2690
Zakres temperatur pracy (°C)	Chłodzenie -15~43 Grzanie -20~24		

* Do wyczerpania zapasów magazynowych

MODEL TAC



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
TAC09CHSA/HCI	2,5(1,0-3,0)/2,5(1,0-3,2)	1Ph/220-240V/50Hz	1849
TAC12CHSA/HCI	3,2(1,0-3,5)/3,5(1,2-4,0)	1Ph/220-240V/50Hz	1899
Zakres temperatur pracy (°C)	Chłodzenie 10~48 Grzanie -15~24		

* Do wyczerpania zapasów magazynowych

MODEL JKD



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
JKD 009 / VKD 009	2,65(1,2-3,3)/2,8(0,85-3,7)	1Ph/220-240V/50Hz	2490
JKD 018 / VKD 018	5,0(1,8-6,1)/5,0(1,4-6,7)	1Ph/220-240V/50Hz	4590
Zakres temperatur pracy (°C)	Chłodzenie -15~50 Grzanie -15~30		

* Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

* Do wyczerpania zapasów magazynowych

KLIMATYZATORY **KASETONOWE**



MODEL **CGU**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
CGU 12DA / GU 12DA	3,6(1,35-4,4)/4,20(1,2-5,3)	1Ph/220-240V/50Hz	5590
CGU 18D / GU 18D	5,0(1,5-5,6)/5,5(1,4-6,6)	1Ph/220-240V/50Hz	5990
CGU 18DA / GU 18DA (WiFi Ready)*	5,0(1,6-5,8)/5,5(1,4-6,5)	1Ph/220-240V/50Hz	6190
CGU 24DA / GU 24DA (WiFi Ready)*	7,0(2,16-8,2)/8,0(1,98-9,3)	1Ph/220-240V/50Hz	7690
CGU 36IT / GU 36IT (WiFi Ready)*	10,0(3,2-12,0)/12,5(2,6-13,2)	1Ph/220-240V/50Hz	10590
CGU 36E / GU 36E	10,0(3,2-11,5)/12,0(2,9-14,5)	1Ph/220-240V/50Hz	10290
CGU 48E / GU 48E3	14,0(6,0-14,8)/16,0(5,2-18,0)	3Ph/380-415V/50Hz	12900
CGU 60E / GU 60E3	16,0(7,4-16,5)/16,5(6,2-18,5)	3Ph/380-415V/50Hz	14600

Zakres temperatur pracy (°C) chłodzenie/grzanie:

MODELE CGU-DA -15~52/-15~24

MODELE CGU-D -20~48/-20~24

MODELE CGU-IT -10~52/-15~24

MODELE CGU-E -15~48/-10~24

* Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

Modele CGU18DA/GU18DA, CGU24DA/GU24DA dostępne od 18.03.2019

KLIMATYZATORY **PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE**



MODEL **FGU**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
FGU 12E / GU 12E	3,5(0,9-3,9)/3,8(0,4-4,1)	1Ph/220-240V/50Hz	4990
FGU 18E / GU 18E	5,0(1,6-5,8)/5,5(1,4-6,8)	1Ph/220-240V/50Hz	5990
FGU 24E / GU 24E	7,0(2,4-8,2)/8,0(2,4-9,0)	1Ph/220-240V/50Hz	7390
FGU 36IT / GU 36IT (WiFi Ready)*	10,0(3,2-12,0)/12,5(2,6-13,2)	1Ph/220-240V/50Hz	10590
FGU 48E / GU 48E3	14,0(6,0-14,8)/16,0(5,2-18,0)	3Ph/380-415V/50Hz	12990
FGU 60E / GU 60E3	16,0(7,4-16,5)/16,5(6,2-18,5)	3Ph/380-415V/50Hz	13990
FGU 48H / GU 48H3 ON/OFF	14,2/16,0	3Ph/380-415V/50Hz	8990

Zakres temperatur pracy (°C) chłodzenie/grzanie:

MODEL FGU-IT -10~52/-15~24

MODELE FGU-E -15~48/-10~24

MODEL FGU-H -15~43/-15~24

KLIMATYZATORY KANAŁOWE



MODEL **DGU** 

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
DGU 12E / GU 12E	3,5(0,9-3,7)/3,8(0,9-4,1)	1Ph/220-240V/50Hz	4790 
DGU 18IT / GU 18IT (WiFi Ready)*	5,0(1,5-5,6)/5,6(1,4-6,2)	1Ph/220-240V/50Hz	5590 
DGU 24IT / GU 24IT (WiFi Ready)*	7,0(2,16-8,2)/8,0(1,98-9,3)	1Ph/220-240V/50Hz	6790 
DGU 36IT / GU 36IT (WiFi Ready)*	10,0(3,2-12,0)/12,5(2,6-13,2)	1Ph/220-240V/50Hz	9900 
DGU 36E / GU 36E	10,0(3,2-11,5)/12,0(2,9-14,5)	1Ph/220-240V/50Hz	9700 
DGU 48E / GU 48E3	14,0(6,0-14,5)/16,0(5,2-17,0)	3Ph/380-415V/50Hz	12800 
DGU 48D / GU 48D3	13,4(4,3-15,5)/15,5(4,6-17,0)	3Ph/380-415V/50Hz	13290 
DGU 60D / GU 60D3	16,0(4,8-17,5)/17,0(5,0-18,5)	3Ph/380-415V/50Hz	14990 

Zakres temperatur pracy (°C) chłodzenie/grzanie:
 MODELE DGU-D -20~48/-20~24
 MODELE DGU-IT -10~52/-15~24
 MODELE DGU-E -15~48/-10~24

MULTI SPLIT JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE



MODEL **GF-DA** 



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
GF 18M2DA	5,3(2,0-5,8)/5,8(2,2-6,3)	1Ph/220-240V/50Hz	3990
GF 27M3DA	7,9(2,3-8,69)/8,4(2,45-9,22)	1Ph/220-240V/50Hz	5590
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -15~52 Grzanie -15~24	

Modele dostępne od 18.03.2019

MULTI SPLIT JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

MODEL **WAV-F**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
WAV09F*	2,5/2,7	1Ph/220-240V/50Hz	1090
WAV12F*	3,5/3,5	1Ph/220-240V/50Hz	1190

*Model kompatybilny z agregatami GF-DA

MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE**



MODEL **GF**

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
GF 18M2D	5,0(2,05-6,2)/5,6(2,5-6,65)	1Ph/220-240V/50Hz	3890
GF 28M4D	8,0(2,2-10,0)/9,3(2,8-11,0)	1Ph/220-240V/50Hz	5990
GF 36M4D	10,5(2,1-11,0)/12,0(2,6-13,0)	1Ph/220-240V/50Hz	7990
GF 36M4E*	10,5(2,1-11,0)/12,0(2,6-13,0)	1Ph/220-240V/50Hz	7990
GF 42M5D	12,1(2,1-13,6)/13,0(2,6-14,0)	1Ph/220-240V/50Hz	8890
GF 42M5E*	12,1(2,1-13,6)/13,0(2,6-14,0)	1Ph/220-240V/50Hz	8890
GF 56M9IT	16,5/18,0	3Ph/380-415V/50Hz	11500

Zakres temperatur pracy (°C) chłodzenie/grzanie:

MODELE GF 18,28D -15~43/-22~24

MODELE GF 36,42D -15~43/-20~24

MODELE GF 36,42E -15~48/-15~24

MODEL GF56IT 16~43/-10~24

*Do wyczerpania zapasów magazynowych

*Do wyczerpania zapasów magazynowych

ROZDZIELACZE **MINI VRF**



Model	Zasilanie	Cena PLN netto
FXA2A-K	1Ph/220-240V/50Hz	890
FXA3A-K	1Ph/220-240V/50Hz	1250
FXB5A-K	1Ph/220-240V/50Hz	1690

TRÓJNIKI **MINI VRF**



Model	Cena kompletu netto
FQ01A/A	199

MULTI SPLIT **JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE**



MODEL **WGCF**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena netto PLN
WGCF 09	2,6/2,8	1Ph/220-240V/50Hz	790
WGCF 12	3,5/3,8	1Ph/220-240V/50Hz	870
WGCF 18	5,3/5,8	1Ph/220-240V/50Hz	950

MODEL **WGN**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena netto PLN
WGN 09D	2,6/2,8	1Ph/220-240V/50Hz	1050
WGN 12D	3,5/3,8	1Ph/220-240V/50Hz	1150
WGN 18D	5,0/5,2	1Ph/220-240V/50Hz	1290

MODEL **CGF**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena netto PLN
CGF 12	3,5/4,0	1Ph/220-240V/50Hz	1890
CGF 18	4,5/5,0	1Ph/220-240V/50Hz	1990
CGF 24	7,1/8,0	1Ph/220-240V/50Hz	2490

MODEL **FGF**
















Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena netto PLN
FGF 12	3,5/3,9	1Ph/220-240V/50Hz	2090
FGF 18	5,0/5,5	1Ph/220-240V/50Hz	2190
FGF 24	7,1/8,0	1Ph/220-240V/50Hz	2490

MODEL **DGF**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena netto PLN
DGF 12	3,5/3,9	1Ph/220-240V/50Hz	1490
DGF 18	5,0/5,5	1Ph/220-240V/50Hz	1690
DGF 24	7,1/8,0	1Ph/220-240V/50Hz	1990

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto PLN
RC15 	Sterownik ścienny dla modeli CGU-E, FGU-E	250
RC22 	Pilot bezprzewodowy dla modelu DGU-E, CGU-E, FGU-E	190
RC19 	Pilot bezprzewodowy dla modelu CGU-IT, CGU-DA, FGU-IT, FGU-DA DGU-IT, DGU-DA	190
RC18 	Sterownik ścienny dla modeli CGU-IT, FGU-IT, DGU-IT, CGU-DA, FGU-DA, DGU-DA	290
	Moduł WiFi dla modeli CGU-IT, CGU-DA, FGU-IT, FGU-DA DGU-IT, DGU-DA, WAE-D	149
RC30 	Sterownik ścienny grupowy dla modeli CGU-E, FGU-E, DGU-E, GF-E	450
RCW8 	Sterownik ścienny dla modeli JKD, KBD, TBD	290
	Moduł WiFi dla wybranych modeli JKD	290
	Filtr 2,5PM	69
	Filtr węglowy	49
	Filtr z jonami srebra	49
	Filtr z witaminą C	49
	Filtr 3F	49

Oferta ważna od 04.03.2019 do wydania nowego cennika

Cenny netto PLN bez podatku VAT

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego

Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen oraz parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia

Gwarancja na klimatyzatory Vesser - 5 lat

Gwarancja na klimatyzatory Electra - 3 lata

Gwarancja na klimatyzatory Rcool - 2 lata

VIDICON®

Vidicon Sp. z o.o.
50-265 Wrocław, ul. Bema 7-9
tel. 71 327-90-60
fax 71 327-75-52
handelwr@vidicon.pl
www.vidicon.pl

Oddział
01-797 Warszawa
ul. Powązkowska 15
tel. 22 562-30-10
fax 22 562-30-30
klima@vidicon.pl
klimatyzacja@vidicon.pl

www.vesser.com.pl