

**CAC
2018**





Neoklima sp. z o.o.
Skońska 12, 30-383 Kraków
tel: 12 265 55 85
e-mail: biuro@neoklima.pl
internet: www.neoklima.pl

Virusdoctor[®]
WiFi

NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 2/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wezw. min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
ŚCIENNE CLASSIC CAC - nowość									
opcja: wifi, virus doctor 	2.6	3.3	AC026MNADKH/EU AC026MXADKH/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(18/36)/46	sterownik bezprzewodowy, 230V		5409	
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(20/38)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V		6049	
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/3.8 (A++/A+)	(25/42)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V		7229	
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU AC071MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(30/43)/49	sterownik bezprzewodowy, 230V		9069	
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 230V		13159	
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 380V		13619	
PODSUFITOWE									
opcja: wifi, virus doctor 	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	230V		14489	
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	380V		14949	
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	230V		16459	
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	380V		16939	
	13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	230V		17459	
	13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	380V		17959	
	15.0	17.5	AC160JNCDEH/EU AC160JXADGH/EU	2.8/3.6	(44/51)/56	nowość, 380V		19719	
	PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE								
		5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(36/41)/48	230V		7619
7.1		8.0	AC071MNC DKH/EU AC071MXADKH/EU	5.6/3.9 (A+/A)	(42/46)/49	230V		9069	
KONSOLE									
 Virusdoctor [®]	2.6	3.5	AC026MNJDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.3/4.6 (A++/A+++)	(23/36)/48	jonizator Virus doctor, 230V		6529	
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.3 (A++/A+)	(24/38)/48	jonizator Virus doctor, 230V		7399	
	5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU AC052MXADKH/EU	5.9/3.8 (A+/A)	(25/43)/48	jonizator Virus doctor, 230V		8559	

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

**CAC
2018**





Neoklima sp. z o.o.
Skońska 12, 30-383 Kraków
tel: 12 265 55 85
e-mail: biuro@neoklima.pl
internet: www.neoklima.pl

Virusdoctor[®]
WiFi

NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 2/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziomo ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie					PLN	
KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung								
opcja: wifi, virus doctor, 4 wersje paneli 	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	12139	
			AC071MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	14199	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	14629	
			AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	15569	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V	16029	
			AC100MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	17169	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V	17649	
			AC120MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	18849	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V	19349	
			AC140MXADKH/EU					
	KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD							
	opcja: wifi, virus doctor, 4 wersje paneli 	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	9079
				AC052MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	10619
		7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	12729
AC071MXADKH/EU				6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V	13159	
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	13789	
			AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V	14249	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	15179	
			AC100MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V	15659	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	16939	
			AC120MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V	17439	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU					
			AC140MXADKH/EU					
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm								
		2.6	3.4	AC026MNN4DKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	6959
	AC026MXADKH/EU			6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	7769	
	3.5	4.0	AC035MNN4DKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	9059	
			AC035MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	9709	
	5.0	5.5	AC052MNN4DKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	10479	
			AC052MXADKH/EU					
	5.8	7.0	AC060MNN4DKH/EU					
AC060MXADKH/EU								
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM								
	2.6	3.3	AC026MNN1DKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(23/30)/46	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	7389	
			AC026MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/33)/48	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	7979	
3.3	4.0	AC035MNN1DKH/EU						
		AC035MXADKH/EU						

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

**CAC
2018**





Neoklima sp. z o.o.
Skońska 12, 30-383 Kraków
tel: 12 265 55 85
e-mail: biuro@neoklima.pl
internet: www.neoklima.pl

Virusdoctor[®]
Wi-Fi

NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 2/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie					
KANAŁOWE ECO - nowość							
	5.0	5.5	AC052MNMSEH/EU AC052MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(24/31)/48	230V	7619
	6.8	7.5	AC071MNMSEH/EU AC071MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(27/33)/49	230V	9009
	9.5	10.8	AC100MNMSEH/EU AC100MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(29/35)/52	230V	12129
	12.0	13.0	AC120MNMSEH/EU	5.1/3.85 (A/A)	(31/37)/54	230V	13319
			AC120MXASEH/EU				
KANAŁOWE HSP							
 spręż do 200Pa opcja: wifi, virus doctor	18.0	20.0	AC180JNHPKH/EU AC180JXAPNH/EU	3.3/3.6	(35/43)/55	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	26529
	20.0	23.0	AC200KNHPKH/EU AC200KXAPNH/EU	3.1/3.45	(36/44)/58	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	31699
	25.0	27.0	AC250KNHPKH/EU	2.6/3.2	(37/47)/59	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	36029
			AC250KXAPNH/EU				
KANAŁOWE MSP							
 spręż do 150Pa opcja: wifi, virus doctor	3.5	4.0	AC035MNMDDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(22/28)/48	230V	7389
	5.0	6.0	AC052MNMDDKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(23/29)/48	230V	8209
			AC052MXADKH/EU				
	5.8	7.0	AC060MNMDDKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V	8939
			AC060MXADKH/EU				
	7.1	8.0	AC071MNMDDKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V	9669
			AC071MXADKH/EU				
	9.0	10.0	AC090MNMDDKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V	11379
			AC090MXADKH/EU				
	9.0	10.0	AC090MNMDDKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V	11809
			AC090MXADNH/EU				
	10.0	11.2	AC100MNMDDKH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V	13239
			AC100MXADKH/EU				
	10.0	11.2	AC100MNMDDKH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V	13699
			AC100MXADNH/EU				
	12.0	13.0	AC120MNMDDKH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	230V	14779
			AC120MXADKH/EU				
12.0	13.0	AC120MNMDDKH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	380V	15259	
		AC120MXADNH/EU					
13.4	15.5	AC140MNMDDKH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	230V	16019	
		AC140MXADKH/EU					
13.4	15.5	AC140MNMDDKH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	380V	16519	
		AC140MXADNH/EU					
KANAŁOWE LSP SLIM							
 wysokość 200mm opcja: wifi, virus doctor	2.6	3.3	AC026MNLDDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/32)/46	230V	6659
	3.5	4.0	AC035MNLDDKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(27/33)/48	230V	7199
			AC035MXADKH/EU				
	5.0	6.0	AC052MNLDDKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(27/33)/48	230V	8029
			AC052MXADKH/EU				
7.1	8.0	AC071MNLDDKH/EU	5.9/3.9 (A+/A)	(27/37)/49	230V	9569	
		AC071MXADKH/EU					

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

CAC 2018












Neoklima sp. z o.o.
Skońska 12, 30-383 Kraków
tel: 12 265 55 85
e-mail: biuro@neoklima.pl
internet: www.neoklima.pl

Virusdoctor[®]
WiFi

NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 2/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie	Akcesoria	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DPM - nowość							
SCIENNE							
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU	20/38		sterownik bezprzewodowy, 230V	1719
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU	24/42		sterownik bezprzewodowy, 230V	2159
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU	30/43		sterownik bezprzewodowy, 230V	2479
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU	37/49		sterownik bezprzewodowy, 230V	4259
PODSUFITOWE							
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU	36/41		230V	2549
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU	42/46		230V	2479
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU	34/42		230V	5589
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU	37/44		230V	6639
KONSOLE							
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU	24/38		jonizator Virus doctor, 230V	3069
	5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU	25/43		jonizator Virus doctor, 230V	3489
KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung							
	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU	29/36		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	5549
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU	33/43		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	5909
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	33/44		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	6669
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	35/45		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	7349
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD							
	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU	29/33		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4009
	7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU	29/36		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4029
	9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU	33/43		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4439
	10.0	11.2	AC100MN4DKH/EU	33/44		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4889
	12.0	13.0	AC120MN4DKH/EU	35/45		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	5359
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm							
	3.5	4.0	AC035MNN DKH/EU	25/34		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3079
	5.0	5.5	AC052MNN DKH/EU	29/39		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3989
	5.8	7.0	AC060MNN DKH/EU	32/41		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3829
	6.8	7.5	AC071MNN DKH/EU	36/42		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3889
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM							
	3.5	4.0	AC035MN1DKH/EU	26/33		panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	3649
KANAŁOWE MSP							
	3.5	4.0	AC035MNM DKH/EU	22/28		230V	3059
	5.0	6.0	AC052MNM DKH/EU	23/29		230V	3139
	5.8	7.0	AC060MNM DKH/EU	24/30		230V	3059
	7.1	8.0	AC071MNM DKH/EU	23/30		230V	3079
	9.0	10.0	AC090MNM DKH/EU	30/34		230V	3089
	10.0	11.2	AC100MNM DKH/EU	30/34		230V	4339
	12.0	13.0	AC120MNM DKH/EU	30/37		230V	4959
KANAŁOWE LSP SLIM							
	3.5	4.0	AC035MNL DKH/EU	27/33		230V	2869
	5.0	6.0	AC052MNL DKH/EU	27/33		230V	2959
	7.1	8.0	AC071MNL DKH/EU	27/37		230V	2979
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DPM - nowość							
	7.1	8.0	AC071MXADKH/EU	49		230V	6590
	10.0	11.2	AC100MXADKH/EU	52		230V	8900
	10.0	11.2	AC100MXADNH/EU	52		380V	9360
	12.0	13.0	AC120MXADKH/EU	54		230V	9820
	12.0	13.0	AC120MXADNH/EU	54		380V	10300
	13.4	15.5	AC140MXADKH/EU	53		230V	10070
	13.4	15.5	AC140MXADNH/EU	53		380V	10570
	20.0	23.0	AC200KXAPNH/EU	58		380V	20250
	25.0	27.0	AC250KXAPNH/EU	59		380V	23280
	ROZDZIELACZE DPM						
			MXJ-2D2509K			dla 2 jednostek wewnętrznych	619
			MXJ-3D2509K			dla 3 jednostek wewnętrznych	749
			MXJ-4D2509K			dla 4 jednostek wewnętrznych	1099

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

FJM
2018

Neoklima sp. z o.o.
Skońska 12, 30-383 Kraków
tel: 12 265 55 85
e-mail: biuro@neoklima.pl
internet: www.neoklima.pl



RS485

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM

Ważny od 2/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi	Akcesoria, zasilanie	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM							
SCIENNE WIND-FREE Ultra							
	2.0	2.2	AR07NXCXAWKNEU	16/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		1889
	2.5	3.2	AR09NXCXAWKNEU	16/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2099
	3.5	4.0	AR12NXCXAWKNEU	16/40	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2259
SCIENNE WIND-FREE Optimum							
	2.0	2.2	AR07NXPXBWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		1729
	2.5	3.2	AR09NXPXBWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		1919
	3.5	3.8	AR12NXPXBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2069
	5.0	6.0	AR18NXPXBWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2269
	6.8	7.8	AR24NXPXBWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		3419
SCIENNE WIND-FREE Standard							
	2.0	2.2	AR07NXWCWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1509
	2.5	3.2	AR09NXWCWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1679
	3.5	3.8	AR12NXWCWKNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1809
	5.0	6.0	AR18NSWCWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1979
	6.8	7.8	AR24NSWCWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		2989
SCIENNE CLASSIC+							
	2.0	2.2	AR07KSWSBWKNET	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1469
	2.5	3.2	AR09KSWSBWKNET	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1439
	3.5	3.8	AR12KSWSBWKNET	22/38	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1589
	5.0	6.0	AR18MSWSAWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		2349
	6.8	7.8	AR24MSWSAWKNEU	26/43	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		3229
SCIENNE NEW TRIANGLE							
	2.0	2.2	AR07NXWSAURNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1129
	2.5	3.2	AR09NXWSAURNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1259
	3.5	3.8	AR12NXWSAURNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1359
SCIENNE STANDARD							
	2.0	2.5	AR07NXFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V		1079
	2.5	3.2	AR09NXFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V		1199
	3.5	3.7	AR12NXFHBWKNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V		1289
	5.0	6.0	AR18NSFHBWKNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V		1419
	6.8	7.7	AR24NSFHBWKNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V		2139
SCIENNE MALDIVES							
	2.0	2.2	AR07NXFPWQNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V		879
	2.5	3.2	AR09NXFPWQNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V		979
	3.5	3.8	AR12NXFPWQNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V		1189
	5.0	6.0	AR18NSFPWQNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V		1379
	6.8	7.8	AR24NSFPWQNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V		2069

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

FJM
2018






Neoklima sp. z o.o.
Skońska 12, 30-383 Kraków
tel: 12 265 55 85
e-mail: biuro@neoklima.pl
internet: www.neoklima.pl

Virusdoctor[®]
Wi-Fi

RS485

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM

Ważny od 2/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM						
KONSOLE						
	2.6	2.9	MH026FJEA	23/36	jonizator Virus doctor, 230V	2719
	3.5	3.8	MH035FJEA	24/38	jonizator Virus doctor, 230V	3219
	5.2	5.6	MH052FJEA	32/43	jonizator Virus doctor, 230V	3469
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI						
	1.6	2.0	AJN016NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3149
	2.0	2.2	AJN020NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3259
	2.6	2.9	AJN026NDEHA/EU	25/34	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3359
	3.5	3.8	AJN035NDEHA/EU	28/36	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3559
	5.2	5.6	AJN052NDEHA/EU	23/40	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3819
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM						
	2.6	2.9	MH026FSEA	25/31	panel PSSMA, pompa skroplin, 230V	3219
	3.5	3.8	MH035FSEA	30/36	panel PSSMA, pompa skroplin, 230V	3519
KANAŁOWE ECO						
	5.2	5.6	MH052FUEA	39/42	sterownik przewodowy, 230V	3309
KANAŁOWE LSP SLIM						
	2.6	2.9	NJ026LHXEA	25/30	sterownik przewodowy, 230V	2849
	3.5	3.8	NJ035LHXEA	27/32	sterownik przewodowy, 230V	3069
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE FJM						
	4.0	4.4	AJ040NCJ2EG/EU	45	NOWOŚĆ R32 2 j.wew., 230V	5259
	5.0	5.7	AJ050NCJ2EG/EU	46	NOWOŚĆ R32 2 j.wew., 230V	6129
	4.0	4.4	AJ040MCJ2EH/EU	45	2 j.wew., 230V	5249
	5.0	5.7	AJ050MCJ2EH/EU	46	2 j.wew., 230V	6129
	5.2	6.3	AJ052MCJ3EH/EU	46	3 j.wew., 230V	6519
	6.8	8.0	AJ068MCJ3EH/EU	48	3 j.wew., 230V	7609
	7.0	8.6	AJ070MCJ4EH/EU	48	4 j.wew., 230V	9079
	8.0	9.3	AJ080MCJ4EH/EU	49	4 j.wew., 230V	10059
	10.0	12.0	AJ100MCJ5EH/EU	54	5 j.wew., 230V	12529

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprzężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

**ERV
2018**


Neoklima sp. z o.o.
Skośna 12, 30-383
Kraków: 12 265 55 85
e-mail: biuro@neoklima.pl
internet: www.neoklima.pl

Virusdoctor[®]
WiFi

NASA

Cennik centralek wentylacyjnych SAMSUNG - ERV

Ważny od 2/07/2018 do odwołania



Centraliki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci

Sterowanie przez WiFi (opcja)
Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)
Czujnik stężenia CO2 (opcja)
Automatyczny - „by-pass”
Cicha praca
Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów
Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

WiFi
Virusdoctor[®]

CENTRALIKI ERV

Model	Wydajność powietrza [m3/h] (max/sr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/sr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/sr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m3/s)]	cena netto
						PLN
AN026JSKLN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	5569
AN035JSKLN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	6659
AN050JSKLN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	7429
AN080JSKLN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	10289
AN100JSKLN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	12199

AKCESORIA ERV

MWR-WE11N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)
MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)
MOS-C1	Czujnik stężenia CO2
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor
MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV
MIM-H03N	Moduł WiFi

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii ERV: 3 lata na urządzenia. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy






**SAC
2018**

Neoklima sp. z o.o.
Skońska 12, 30-383 Kraków
tel: 12 265 55 85
e-mail: biuro@neoklima.pl
internet: www.neoklima.pl



Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - AKCESORIA

Ważny od 2/07/2018 do odwołania

Typ	Model	Opis	Uwagi	cena netto
				PLN
STEROWNIKI				
NASA				
	WiFi MCM-A300N	Sterownik centralny z panelem dotykowym	nowość w CAC	3999
	MIM-H03N	Moduł WiFi	CAC,ERV,EHS,DVM	929
	MCM-A202DN	Sterownik centralny wł./wyt.		659
	MWR-WE11N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)	czujnik temperatury, także Kasetonowe 360	669
	MWR-SH10N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	czujnik temperatury	609
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)		309
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewod	Kanałowe CAC	229
	MWR-VH12N	Sterownik przewodowy (ERV)	ERV	299
AR-KH00E	Sterownik bezprzewodowy	tylko Kasetonowe 360	249	
RS485				
	WiFi MIM-H03	Moduł WiFi	FJM	929
	MCM-A202D	Sterownik centralny wł./wyt.	FJM	659
	MWR-WE10	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	669
	MWR-WH00	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	369
	MWR-SH00	Sterownik przewodowy (prosty)	FJM	309
	MRK-A00	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
	MRW-10A	Przewód odbiornika sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
UNIWEKSAŁNE				
	MR-EH00	Sterownik bezprzewodowy	nie dotyczy Kasetonowych 360	249
INTERFEJSY				
	MIM-A00	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściiennej	ściienne RAC, FJM	229
	MIM-B14	Interfejs sygnału zewnętrznego jednostki wewnętrznej	RAC, SAC	129
	MIM-N01	Interfejs sterowania centralnego	CAC,ERV,EHS,DVM	1229
	MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego	ERV	1229
	MIM-B13D	Interfejs sterowania centralnego	FJM	1059
POMPKI				
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP:HSP 18,0-25,0	539
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP:HSP 18,0-25,0	539
	MDP-M075SGU3	Jednostki kanałowe	FJM: ECO 5,2	539
	MDP-E075SEE3	Jednostki kanałowe	FJM: LSP 2,6-3,5	539
	MDP-E075SEE3D	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 2,6-3,5	539
INNE				
	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	naścienny	149
	MCR-SMB	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe MINI	459
	MSD-CAN1	Jonizator Virus Doctor	Kasetonowe 4-kierunkowe, 360, Przysufflowe 10-15	459
	MSD-EAN1	Jonizator Virus Doctor	Kanałowe, ERV	459

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia. Samsung zapewni części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy