

AIR CURTAINS
HEATERS

HANDLING STUNTS

HEAT RECOVERY UNITS

HVAC COMPONENTS

AIR CURTAINS
HEATERS

HANDLING STUNTS

HEAT RECOVERY UNITS

HVAC COMPONENTS

AIR CURTAINS
HEATERS

HANDLING STUNTS

HEAT RECOVERY UNITS

HVAC COMPONENTS



KURTYNY

CENTRALE

NAGRZEWNICE

2VV jest wiodącym producentem kurtyn powietrznych, urządzeń wentylacyjnych i szerokiej gamy produktów wentylacyjnych.

Firma została założona w 1995 roku i należy teraz do rodziny europejskich producentów dzięki wysokiej jakości produktom i niezawodnym usługom. Aby móc spełniać najwyższe wymagania klientów w całej Europie, zatrudniony jest zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy wykorzystują doskonale zaplecze techniczne i najnowocześniejszą technologię produkcji.

Produkty spełniają najbardziej rygorystyczne normy europejskie i podążają za najnowszymi trendami, a wszystko to w przystępnej cenie. 2VV bierze udział w najważniejszych europejskich wystawach, a śledząc najnowsze trendy, dostosowuje je do swoich produktów i usług mając coraz więcej zwolenników.



Wyłączny dystrybutor firmy 2VV w Polsce:

Action Energy Sp. z o.o. | ul. Zakopiańska 159, 30-435 Kraków |
T: +48 12 656 31 38 | E: dok@actionenergy.pl | W: www.actionenergy.pl

	Model	Opis	Cena PLN
--	-------	------	----------

BASIC



VCB-A-060-E-RF-0-0	60 cm elektryczna	1 370
VCB-A-090-E-RF-0-0	90 cm elektryczna	1 570

ESSENSE NEO B (zasięg do 3 m)

WODNE



VCES2B100-V2AC-CR-OAO RGJ-VCES2-BA-V-AC RT-3-11	100 cm wodna sterownik Basic Zawór 3 drogowy KVS11	2 870
VCES2B150-V2AC-CR-OAO RGJ-VCES2-BA-V-AC RT-3-11	150 cm wodna sterownik Basic Zawór 3 drogowy KVS11	3 390
VCES2B200-V2AC-CR-OAO RGJ-VCES2-BA-V-AC RT-3-15	200 cm wodna sterownik Basic Zawór 3 drogowy KVS15	3 820

ELEKTRYCZNE



VCES2B100-E1AC-CR-OAO RGJ-VCES2-BA-E-AC	100 cm elektryczna sterownik Basic	2 525
VCES2B150-E1AC-CR-OAO RGJ-VCES2-BA-E-AC	150 cm elektryczna sterownik Basic	3 300
VCES2B200-E1AC-CR-OAO RGJ-VCES2-BA-E-AC	200 cm elektryczna sterownik Basic	3 640

ZIMNE



VCES2B100-S0AC-CR-OAO RGJ-VCES2-BA-S-AC	100 cm wodna sterownik Basic	2 025
VCES2B150-S0AC-CR-OAO RGJ-VCES2-BA-S-AC	150 cm wodna sterownik Basic	2 410
VCES2B200-S0AC-CR-OAO RGJ-VCES2-BA-S-AC	200 cm wodna sterownik Basic	2 700

ESSENSE NEO C (zasięg do 4 m)



CES2C150-S0AC-CR-OAO RGJ-VCES2-BA-S-AC	150 cm zimna sterownik Basic	3 635
VCES2C200-S0AC-CR-OAO RGJ-VCES2-BA-S-AC	200 cm zimna sterownik Basic	4 110
VCES2C150-V2AC-CR-OAO RGJ-VCES2-BA-V-AC RT-3-11	150 cm wodna sterownik Basic Zawór 3 drogowy KVS15	4 480
VCES2C200-V2AC-CR-OAO RGJ-VCES2-BA-V-AC RT-3-15	200 cm wodna sterownik Basic Zawór 3 drogowy KVS15	5 160

Akcesoria ESSENSE NEO

DS	wyłącznik drzwiowy	105
CT-ROOM	Termostat pomieszczeniowy	60
SH-TM-848	Wyłącznik czasowy	70

Model	Opis	Cena PLN
VENUS		
HRV15EC-CF-P-N-EN-74-R-PO	150 m3/h Filtr F7, sterownik, nagrzewnica wstępna	7 805
HRV30EC-CF-P-N-EN-74-R-PO	300 m3/h Filtr F7, sterownik, nagrzewnica wstępna	9 375
HRV50EC-CF-P-N-EN-74-R-PO	500 m3/h Filtr F7, sterownik, nagrzewnica wstępna	12 120
HRV70EC-CF-P-N-EN-74-R-PO	700 m3/h Filtr F7, sterownik, nagrzewnica wstępna	14 275



VENUS AKCESORIA

CI-ADS-RH-24	czujnik wilgotności	250
CI-ADS-CO2-24	czujnik CO2	430
CI-PS 1003	czujnik ruchu osób w pomieszczeniu	80

DAPHNE

HRDA1-015UXCBE75-ESOB-OA0	150 m3/h sterownik Basic	7 260
HRDA1-015UXCBE75-EE1C-OA0	150 m3h nagrzewnica wtórna sterownik Comfort	9 960
HRDA1-030UXCBE75-ESOB-OA0	300 m3/h sterownik Basic	8 265
HRDA1-030UXCBE75-EE1C-OA0	300 m3h nagrzewnica wtórna sterownik Comfort	10 740
HRDA1-050UXCBE75-ESOB-OA0	500 m3/h sterownik Basic	10 055
HRDA1-050UXCBE75-EE1C-OA0	500 m3h nagrzewnica wtórna sterownik Comfort	12 830
HRDA1-070UXCBE75-ESOB-OA0	700 m3/h sterownik Basic	13 410
HRDA1-070UXCBE75-EE1C-OA0	700 m3h nagrzewnica wtórna sterownik Comfort	15 995
HRDA1-090UXCBE75-ESOB-OA0	900 m3/h sterownik Basic	15 405
HRDA1-090UXCBE75-EE1C-OA0	900 m3h nagrzewnica wtórna sterownik Comfort	18 365



DAPHNE AKCESORIA

CI-ADS-CO2-24	sensor CO2 sterowanie BASIC	430
CI-EE850-C3XXFP-002	Sensor CO2, 0-2000ppm, 0-10V kanałowy dla ster. Comfort	1 050
CI-LCN-FTK140VV	Sensor wilgotności, 0-100%, dla sterownika COMFORT	450
CI-ADS-RH-24	sensor wilgotności	250

Model	Opis	Cena PLN
SAVANA		
SAV-1-2R-1AC-0-0	1300 m ³ /h; 5,6-18,7 kW	1305
SAV-2-2R-1AC-0-0	2100 m ³ /h; 8,6 - 29,2 kW	1735
SAV-4-2R-1AC-0-0	4350 m ³ /h; 18,2 - 60,2 kW	1955
SAV-6-2R-1AC-0-0	5850 m ³ /h; 23,9 - 79,8 kW	2855

SAVANA AKCESORIA

SAV-FC-1-G-0-0	Maskownica 1	195
SAV-FC-2-G-0-0	Maskownica 2	245
SAV-FC-4-G-0-0	Maskownica 4	345
SAV-FC-6-G-0-0	Maskownica 6	445
SAV-HOL-1-0-0-N	Konsola 1	190
SAV-HOL-2-0-0-N	Konsola 2	195
SAV-HOL-4-0-0-N	Konsola 4	205
SAV-HOL-6-0-0-N	Konsola 6	235
IC_EC_C	Szafa sterująca Master, z sterownikiem, 1 faza, went EC	1400
STRA1-050L22	5 biegowy sterownik 1faza 5 A	315
TER-P	Termostat pomieszczeniowy	50
OH-02-3-4-500	Przyłącze elastyczne 3/4" 500mm	25
OH-01-1/1-500	Przyłącze elastyczne 1" 500mm	70
SMU2-024-04,0-WO	Zawór mieszający 3/4" kVS 4,0 0-10V	935
SMU2-024-06,3-WO	Zawór mieszający 1" kVS 6,3 0-10V	935
SMU2-230-24,0-WO	Zawór mieszający 6/4" kVS 24 0-10V	1300
TV-1-1/1	Zawór termostatyczny	320

